

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO CODIFICADA
CUENTA PÚBLICA 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	PLASTIFICADORA O ENVOLVEDOR DE PACA TIPO ROLLO, PARA CAPACIDAD D4 1.25 DE ANCHO Y 1.5 DE DIAMETRO AJUSTABLE, CON CAPACIDAD DE LEVANTE DE 900 KG., ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, POTENCIA REQUERIDA 70 H.P. A LA TOMA DE FUERZA DE 540 RPM.	0.00
561	EMPACADORA DE ROLLO AUTOMATICA PARA PASTO, DIMENSIONES DEL ROLLO DE 1.18 MTS. ANCHO Y 1.22 MTS. DIAMETRO Y UN PESO APROXIMADO DE 341 KGS., ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, POTENCIA REQUERIDA 40 H.P. A LA TOMA DE FUERZA DE 540 RPM.	0.00
561	RASTRILLO LATERAL, ANCHO DE BARRIDO DE 2.50 MTS., REQUERIMIENTOS DE POTENCIA DE 30 H.P. A LA TOMA DE FUERZA DE 540 RPM, VELOCIDAD DE AVANCE DE 13 KM/HRA, RENDIMIENTO DE 3.2 HA/HRA.	0.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA	627.00
561	TRACTOR DE 92 HP. CON MOTOR PERKINS DIESEL AT-4-236 TURBO CARGADO, DIRECCIÓN HIDRAULICA, TABLERO DIGITAL, BANCO DE VÁLVULA AUXILIAR, FRENOS HIDRÁULICOS, TOLDO Y MARCO DE SEGURIDAD, BARRA DE TIPO OSCILANTE, JGO. DE 8 CONTRAPESOS DELANTEROS Y DOS CONTRAPESOS TRASEROS, ETC.	627.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA	627.00
561	CULTIVADORA	700.00
561	CULTIVADORA	700.00
561	SURCADOR PARA MOTOCULTOR	1,070.00
561	JAULA PARA DESTETE	4,412.71
561	JAULA PARA DESTETE	4,412.71
561	JAULA PARA DESTETE	4,412.71
561	JAULA PARA DESTETE	4,412.71
561	JAULA PARA DESTETE	4,412.71
561	BORDERO	5,000.00
561	BORDERO	5,000.00
561	TILLER DE 66CMS, PARA MOTOCULTOR	6,104.00
561	RASTRA DE LEVANTE	6,431.36
561	RASTRA DE LEVANTE	6,431.36
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	JAULA PARIDERO	6,593.18
561	ARADO REVERSIBLE MANUAL	6,746.00
561	REMOLQUE CON CAPACIDAD DE 400 KG. PARA MOTOCULTOR	8,500.00
561	ARADO REVERSIBLE MECANICO 3 DISCOS DE 28" X 3/16	13,000.00
561	ARADO REVERSIBLE MECANICO 3 DISCOS DE 28" X 3/16	13,000.00
561	ARADO REVERSIBLE MECANICO 3 DISCOS DE 28" X 3/16	13,000.00
561	ARADO REVERSIBLE MECANICO 3 DISCOS DE 28" X 3/16	13,000.00
561	DESVARADORA DE LEVANTE DE 2 METROS DE CORTE.	13,019.53
561	DESVARADORA	13,500.00
561	DESVARADORA	13,500.00
561	DESVARADORA	13,500.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA DE 23.5 CMS. DE ESPESOR DE CAJA DE 3/16", PESO TOTAL DE 400 KGS. COMO MAXIMO, TRANSMISIÓN 75 HP. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE DE 1/2" X 3 1/2" GRADO 5, 540 R.P.M. (TOMA DE FUERZA) 2 CUCHILLAS DE ACERO TEMPLADO 1/2" REVERSIBLES, PORTA CUCHILLAS REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE DE 2 A 8 CMS. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTAS DE 4" 16" SOLIDAS SEGMENTADAS ENGANCHE DE CATEGORIA II, FLECHA CARDAN DE 75 H.P. TRABAJO PESADO, CLUTCH DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA CARDAN CON CLUTCH Y BARRA DE 3ER. PUNTO	13,500.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE 1.83 MTS, ALTURA DE LA CAJA DE 23.5 CMS. DE ESPESOR DE CAJA DE 3/16", PESO TOTAL DE 400 KGS. COMO MAXIMO, TRANSMISIÓN 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE DE 1/2"X3 1/2" GRADO 5, 540 R.P.M. (TOMA DE FUERZA) 2 CUCHILLAS DE ACERO TEMPLADO 1/2", REVERSIBLES, PORTA CUCHILLAS REDONDO TIPO PLATO ALTURA DE CORTE DE 2 A 8 CMS. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTAS DE 4"X16 SOLIDAS SEGMENTADAS ENGANCHE DE CATEGORIA II, FLECHA CARDAN DE 75 H.P. TRABAJO PESADO, CLUTCH DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA CARDAN CON CLUTCH Y BARRA DE 3ER. PUNTO.	13,500.00
561	DESVARADORA	13,500.00
561	DESVARADORA	13,500.00
561	DESVARADORA	13,536.25
561	DESVARADORA	13,536.25
561	ARADO REVERSIBLE MECANICO DE 3 DISCOS DE 28" X 3/16, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA, TIPO PESADO, PARA ENGANCHE DE 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE PARA PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS RUEDA GUIA AJUSTABLE DE ACERO CON BRIDA DE HIERRO FUNDIDO COJINETE DE LA RUEDA TRASERA CON GUARDAPOLVO, COJINETE DE LOS DISCOS ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO PESADO	13,800.00
561	ARADO REVERSIBLE MECANICO DE 3 DISCOS DE 28" X 3/16, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA, TIPO PESADO, PARA ENGANCHE DE 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE PARA PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS RUEDA GUIA AJUSTABLE DE ACERO CON BRIDA DE HIERRO FUNDIDO COJINETE DE LA RUEDA TRASERA CON GUARDAPOLVO, COJINETE DE LOS DISCOS ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO PESADO	13,800.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	ARADO REVERSIBLE MECANICO DE 3 DISCOS DE 28" X 3/16, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA, TIPO PESADO, PARA ENGANCHE DE 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE PARA PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS RUEDA GUIA AJUSTABLE DE ACERO CON BRIDA DE HIERRO FUNDIDO COJINETE DE LA RUEDA TRASERA CON GUARDAPOLVO, COJINETE DE LOS DISCOS ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO PESADO	13,800.00
561	ARADO REVERSIBLE MECANICO DE 3 DISCOS DE 28" X 3/16, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA, TIPO PESADO, PARA ENGANCHE DE 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE PARA PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS RUEDA GUIA AJUSTABLE DE ACERO CON BRIDA DE HIERRO FUNDIDO COJINETE DE LA RUEDA TRASERA CON GUARDAPOLVO, COJINETE DE LOS DISCOS ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO PESADO	13,800.00
561	DESVARADORA	13,900.00
561	DESVARADORA CON CLUTCH, ANCHO DE CORTE 1.83, ALTURA DE LA CAJA 23.5 CM. (9-1/4"), ESPESOR DE CAJA 3/16", POTENCIA MINIMA REQUERIDA EN TRANSMISIÓN 75 HP TRABAJO PESADO, PROTECCIÓN PARA LA TRANSMISIÓN TORNILLO FUSIBLE DE 1/2 X 3-1/2" GRADO 5, VELOCIDAD EN LA TOMA DE FUERZA 540 RPM, CUCHILLAS DOS CUCHILLAS FABRICADAS DE ACERO ESPECIAL, TRATADAS TERMICAMENTE, CON FILO DE 8-1/2", REVERSIBLES CON GIROS LIBRES, PORTACUCHILLASSI, BALANCEADO DINAMICAMENTE, ALTURA DE CORTE SI, PORTARUEDA AJUSTABLE CON 6 POSICIONES PARA CONTROLAR LA ALTURA DE CORTE DE 1" A 3-1/2" (2.5 A 8 CM), LLANTA SI, RUEDA GUIA DE 4" X 16", ENGANCHES 3 PUNTOS CATERIA II, FLECHA CARDAN SI, TOMA DE FUERZA CON CLUTCH CON ENGANCHE DE TERCER PUNTO Y BARRA DE TERCER PUNTO	14,580.00
561	DESVARADORA	14,580.00
561	DESVARADORA	14,580.00
561	DESVARADORA	14,792.28
561	ARADO DE 3 DISCOS DE 28" X 3/16, REVERSIÓN MECANICA	15,000.00
561	NIVELADORES	15,000.00
561	RASTRA DISCOS DE 24" X 3/16, DISCOS LISOS Y DENTADOS	15,000.00
561	ENSILADORA DE FORRAJE ESTACIONARIA	15,000.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA TIPO PESADO PARA 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE DE PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS, RUEDA DE GUIA AJUSTABLE DE ACERO, CILINDRO HIDRÁULICO, BALERO DE RUEDA TRASERA CON GUARDAPOLVO, BALEROS DE LOS DISCOS TIPO ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO PESADO, CUATRO DISCOS DE 28 X 1/4" CON LIMPIADORES	15,420.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA TIPO PESADO PARA 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE DE PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS, RUEDA DE GUIA AJUSTABLE DE ACERO, CILINDRO HIDRÁULICO, BALERO DE RUEDA TRASERA CON GUARDAPOLVO, BALEROS DE LOS DISCOS TIPO ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO PESADO, CUATRO DISCOS DE 28 X 1/4" CON LIMPIADORES	15,420.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA TIPO PESADO PARA 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE DE PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS, RUEDA DE GUIA AJUSTABLE DE ACERO, CILINDRO HIDRÁULICO, BALERO DE RUEDA TRASERA CON GUARDAPOLVO, BALEROS DE LOS DISCOS TIPO ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO PESADO, CUATRO DISCOS DE 28 X 1/4" CON LIMPIADORES	15,420.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA TIPO PESADO PARA 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE DE PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS, RUEDA DE GUIA AJUSTABLE DE ACERO, CILINDRO HIDRÁULICO, BALERO DE RUEDA TRASERA CON GUARDAPOLVO, BALEROS DE LOS DISCOS TIPO ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO PESADO, CUATRO DISCOS DE 28 X 1/4" CON LIMPIADORES	15,420.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA TIPO PESADO PARA 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE DE PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS, RUEDA DE GUIA AJUSTABLE DE ACERO, CILINDRO HIDRÁULICO, BALERO DE RUEDA TRASERA CON GUARDAPOLVO, BALEROS DE LOS DISCOS TIPO ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO PESADO, CUATRO DISCOS DE 28 X 1/4" CON LIMPIADORES	15,420.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA TIPO PESADO PARA 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE DE PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS, RUEDA DE GUIA AJUSTABLE DE ACERO, CILINDRO HIDRÁULICO, BALERO DE RUEDA TRASERA CON GUARDAPOLVO, BALEROS DE LOS DISCOS TIPO ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO PESADO, CUATRO DISCOS DE 28 X 1/4" CON LIMPIADORES	15,420.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA TIPO PESADO PARA 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE DE PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS, RUEDA DE GUIA AJUSTABLE DE ACERO, CILINDRO HIDRÁULICO, BALERO DE RUEDA TRASERA CON GUARDAPOLVO, BALEROS DE LOS DISCOS TIPO ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO PESADO, CUATRO DISCOS DE 28 X 1/4" CON LIMPIADORES	15,420.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA TIPO PESADO PARA 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE DE PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS, RUEDA DE GUIA AJUSTABLE DE ACERO, CILINDRO HIDRÁULICO, BALERO DE RUEDA TRASERA CON GUARDAPOLVO, BALEROS DE LOS DISCOS TIPO ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO PESADO, CUATRO DISCOS DE 28 X 1/4" CON LIMPIADORES	15,420.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA TIPO PESADO PARA 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE DE PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS, RUEDA DE GUIA AJUSTABLE DE ACERO, CILINDRO HIDRÁULICO, BALERO DE RUEDA TRASERA CON GUARDAPOLVO, BALEROS DE LOS DISCOS TIPO ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO PESADO, CUATRO DISCOS DE 28 X 1/4" CON LIMPIADORES	15,420.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA TIPO PESADO PARA 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE DE PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS, RUEDA DE GUIA AJUSTABLE DE ACERO, CILINDRO HIDRÁULICO, BALERO DE RUEDA TRASERA CON GUARDAPOLVO, BALEROS DE LOS DISCOS TIPO ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO PESADO, CUATRO DISCOS DE 28 X 1/4" CON LIMPIADORES	15,420.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA TIPO PESADO PARA 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE DE PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS, RUEDA DE GUIA AJUSTABLE DE ACERO, CILINDRO HIDRÁULICO, BALERO DE RUEDA TRASERA CON GUARDAPOLVO, BALEROS DE LOS DISCOS TIPO ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO PESADO, CUATRO DISCOS DE 28 X 1/4" CON LIMPIADORES	15,420.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA TIPO PESADO PARA 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE DE PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS, RUEDA DE GUIA AJUSTABLE DE ACERO, CILINDRO HIDRÁULICO, BALERO DE RUEDA TRASERA CON GUARDAPOLVO, BALEROS DE LOS DISCOS TIPO ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO PESADO, CUATRO DISCOS DE 28 X 1/4" CON LIMPIADORES	15,420.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA TIPO PESADO PARA 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE DE PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS, RUEDA DE GUIA AJUSTABLE DE ACERO, CILINDRO HIDRÁULICO, BALERO DE RUEDA TRASERA CON GUARDAPOLVO, BALEROS DE LOS DISCOS TIPO ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO PESADO, CUATRO DISCOS DE 28 X 1/4" CON LIMPIADORES	15,420.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA TIPO PESADO PARA 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE DE PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS, RUEDA DE GUIA AJUSTABLE DE ACERO, CILINDRO HIDRÁULICO, BALERO DE RUEDA TRASERA CON GUARDAPOLVO, BALEROS DE LOS DISCOS TIPO ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO PESADO, CUATRO DISCOS DE 28 X 1/4" CON LIMPIADORES	15,420.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE HIDRÁULICO 4 DISCOS DE 28" X 3/16 CON CILINDRO REMOTO	16,000.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE HIDRÁULICO 4 DISCOS DE 28" X 3/16 CON CILINDRO REMOTO	16,000.00
561	ARADO REVERSIBLE HIDRÁULICO	16,000.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE HIDRÁULICO 4 DISCOS DE 28" X 3/16 CON CILINDRO REMOTO	16,000.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE HIDRÁULICO 4 DISCOS DE 28" X 3/16 CON CILINDRO REMOTO	16,000.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE HIDRÁULICO 4 DISCOS DE 28" X 3/16 CON CILINDRO REMOTO	16,000.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE HIDRÁULICO 4 DISCOS DE 28" X 3/16 CON CILINDRO REMOTO	16,000.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE HIDRÁULICO 4 DISCOS DE 28" X 3/16 CON CILINDRO REMOTO	16,000.00
561	RASTRA HIDRAULICA	16,918.28
561	RASTRA HIDRAULICA	16,918.28
561	RASTRA HIDRAULICA DE 22 DISCOS DE 24" X 2-16, 781 213 R91, JGO. DE RASPADORES DE 2.52 M. DE CORTE	16,918.28
561	ARADO REVERSIBLE HIDRÁULICO DE 4 DISCOS DE 28" X 3/16, ARMAZON DE ENGANCHE SOLDADA, TIPO PESADO PARA 3 PUNTOS CATEGORIA II, AJUSTE DE PENETRACIÓN Y CORTE DE LOS DISCOS RUEDA DE GUIA AJUSTABLE DE ACERO, CILINDRO HIDRÁULICO, BALERO DE RUEDA TRASERA CON GUARDA POLVO, BALEROS DE LOS DISCOS TIPO ANTIFRICCIÓN PARA TRABAJO	17,000.00
561	ARADO REVERSIBLE HIDRÁULICO	17,000.00
561	RASTRA DE LEVANTE DE 20 DISCOS	18,000.00
561	DESVARADORA	18,500.00
561	DESVARADORA	18,500.00
561	RASTRA AGRÍCOLA	19,317.23
561	RASTRA AGRÍCOLA	19,317.23

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA: 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA: 3/16", PESO TOTAL: 375 KGS., TRANSMISIÓN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE 1/2" Y 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA): 540, CUCHILLAS (MACHETES): 2 DE 1/2" REVERSIBLES DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS: REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE: 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA: 4" X 16" SOLIDA SEGMENTADA, ENGANCHE: CATEGORÍA II, FLECHA CARDAN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, CLUTCH: DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA DE CARDAN, CAJA DE ENGRANE, LÁMINA: CALIBRE 10	19,950.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA: 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA: 3/16", PESO TOTAL: 375 KGS., TRANSMISIÓN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE 1/2" X 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA): 540, CUCHILLAS (MACHETES): 2 DE 1/2" REVERSIBLES DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS: REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE: 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA: 4" X 16" SOLIDA SEGMENTADA, ENGANCHE: CATEGORIA II, FLECHA CARDAN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, CLUTCH: DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA DE CARDAN, CAJA DE ENGRANE, LAMINA: CALIBRE 10, EQUIPADA CON SU TOMA DE FUERZA	19,950.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE DE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA DE 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA 3/16", PESO TOTAL DE 375 KGS., TRANSMISIÓN DE 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE DE 1/2" X 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA) 540, CUCHILLAS (MACHETES) 2 DE 1/2" REVERSIBLE DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE DE 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA DE 4"X16" SOLIDA SEGMENTADA, FLECHA CARDAN DE 75 H.P. (TRABAJO PESADO), CLUTCH DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA CARDAN, LAMINA CALIBRE 10, ENGANCHE CATEGORIA II, CAJA DE ENGRANE.	19,950.00
561	DESVARADORA	19,950.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA: 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA: 3/16", PESO TOTAL: 375 KGS., TRANSMISIÓN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE 1/2" Y 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA): 540, CUCHILLAS (MACHETES): 2 DE 1/2" REVERSIBLES DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS: REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE: 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA: 4" X 16" SOLIDA SEGMENTADA, ENGANCHE: CATEGORIA II, FLECHA CARDAN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, CLUTCH: DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA DE CARDAN, CAJA DE ENGRANE, LAMINA: CALIBRE 10, EQUIPADA CON SU TOMA DE FUERZA	19,950.00
561	DESVARADORA	19,950.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE DE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA DE 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA 3/16", PESO TOTAL DE 375 KGS., TRANSMISIÓN DE 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE DE 1/2" X 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA) 540, CUCHILLAS (MACHETES) 2 DE 1/2" REVERSIBLE DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE DE 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA DE 4"X16" SOLIDA SEGMENTADA, FLECHA CARDAN DE 75 H.P. (TRABAJO PESADO), CLUTCH DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA CARDAN, LAMINA CALIBRE 10, ENGANCHE CATEGORIA II, CAJA DE ENGRANE.	19,950.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA: 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA: 3/16", PESO TOTAL: 375 KGS., TRANSMISIÓN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE 1/2" Y 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA): 540, CUCHILLAS (MACHETES): 2 DE 1/2" REVERSIBLES DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS: REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE: 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA: 4" X 16" SOLIDA SEGMENTADA, ENGANCHE: CATEGORIA II, FLECHA CARDAN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, CLUTCH: DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA DE CARDAN, CAJA DE ENGRANE, LAMINA: CALIBRE 10	19,950.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA: 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA: 3/16", PESO TOTAL: 375 KGS., TRANSMISIÓN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE 1/2" Y 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA): 540, CUCHILLAS (MACHETES): 2 DE 1/2" REVERSIBLES DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS: REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE: 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA: 4" X 16" SOLIDA SEGMENTADA, ENGANCHE: CATEGORIA II, FLECHA CARDAN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, CLUTCH: DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA DE CARDAN, CAJA DE ENGRANE, LAMINA: CALIBRE 10, EQUIPADA CON SU TOMA DE FUERZA	19,950.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA: 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA: 3/16", PESO TOTAL: 375 KGS., TRANSMISIÓN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE 1/2" Y 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA): 540, CUCHILLAS (MACHETES): 2 DE 1/2" REVERSIBLES DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS: REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE: 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA: 4" X 16" SOLIDA SEGMENTADA, ENGANCHE: CATEGORIA II, FLECHA CARDAN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, CLUTCH: DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA DE CARDAN, CAJA DE ENGRANE, LAMINA: CALIBRE 10, EQUIPADA CON SU TOMA DE FUERZA	19,950.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA: 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA: 3/16", PESO TOTAL: 375 KGS., TRANSMISIÓN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE 1/2" Y 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA): 540, CUCHILLAS (MACHETES): 2 DE 1/2" REVERSIBLES DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS: REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE: 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA: 4" X 16" SOLIDA SEGMENTADA, ENGANCHE: CATEGORIA II, FLECHA CARDAN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, CLUTCH: DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA DE CARDAN, CAJA DE ENGRANE, LAMINA: CALIBRE 10	19,950.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA: 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA: 3/16", PESO TOTAL: 375 KGS., TRANSMISIÓN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE 1/2" Y 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA): 540, CUCHILLAS (MACHETES): 2 DE 1/2" REVERSIBLES DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS: REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE: 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA: 4" X 16" SOLIDA SEGMENTADA, ENGANCHE: CATEGORIA II, FLECHA CARDAN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, CLUTCH: DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA DE CARDAN, CAJA DE ENGRANE, LAMINA: CALIBRE 10, EQUIPADA CON SU TOMA DE FUERZA	19,950.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA: 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA: 3/16", PESO TOTAL: 375 KGS., TRANSMISIÓN: 75 H.P. TRABAJO " Y 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA): 540, CUCHILLAS (MACHETES): 2 DE 1/2" REVERSIBLES DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS: REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE: 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA: 4" X 16" SOLIDA SEGMENTADA, ENGANCHE: CATEGORIA II, FLECHA CARDAN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, CLUTCH: DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA DE CARDAN, CAJA DE ENGRANE, LAMINA: CALIBRE 10, EQUIPADA CON SU TOMA DE FUERZA	19,950.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA: 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA: 3/16", PESO TOTAL: 375 KGS., TRANSMISIÓN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE 1/2" Y 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA): 540, CUCHILLAS (MACHETES): 2 DE 1/2" REVERSIBLES DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS: REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE: 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA: 4" X 16" SOLIDA SEGMENTADA, ENGANCHE: CATEGORIA II, FLECHA CARDAN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, CLUTCH: DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA DE CARDAN, CAJA DE ENGRANE, LAMINA: CALIBRE 10	19,950.00
561	DESVARADORA	19,950.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA: 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA: 3/16", PESO TOTAL: 375 KGS., TRANSMISIÓN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE 1/2" Y 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA): 540, CUCHILLAS (MACHETES): 2 DE 1/2" REVERSIBLES DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS: REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE: 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA: 4" X 16" SOLIDA SEGMENTADA, ENGANCHE: CATEGORIA II, FLECHA CARDAN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, CLUTCH: DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA DE CARDAN, CAJA DE ENGRANE, LAMINA: CALIBRE 10, EQUIPADA CON SU TOMA DE FUERZA	19,950.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA: 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA: 3/16", PESO TOTAL: 375 KGS., TRANSMISIÓN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE 1/2" Y 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA): 540, CUCHILLAS (MACHETES): 2 DE 1/2" REVERSIBLES DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS: REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE: 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA: 4" X 16" SOLIDA SEGMENTADA, ENGANCHE: CATEGORIA II, FLECHA CARDAN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, CLUTCH: DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA DE CARDAN, CAJA DE ENGRANE, LAMINA: CALIBRE 10, EQUIPADA CON SU TOMA DE FUERZA	19,950.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA: 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA: 3/16", PESO TOTAL: 375 KGS., TRANSMISIÓN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE 1/2" Y 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA): 540, CUCHILLAS (MACHETES): 2 DE 1/2" REVERSIBLES DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS: REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE: 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA: 4" X 16" SOLIDA SEGMENTADA, ENGANCHE: CATEGORIA II, FLECHA CARDAN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, CLUTCH: DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA DE CARDAN, CAJA DE ENGRANE, LAMINA: CALIBRE 10	19,950.00
561	DESVARADORA	19,950.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA: 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA: 3/16", PESO TOTAL: 375 KGS., TRANSMISIÓN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE 1/2" Y 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA): 540, CUCHILLAS (MACHETES): 2 DE 1/2" REVERSIBLES DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS: REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE: 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA: 4" X 16" SOLIDA SEGMENTADA, ENGANCHE: CATEGORIA II, FLECHA CARDAN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, CLUTCH: DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA DE CARDAN, CAJA DE ENGRANE, LAMINA: CALIBRE 10	19,950.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA: 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA: 3/16", PESO TOTAL: 375 KGS., TRANSMISIÓN: 75 H.P. TRABAJO DO, TORNILLO FUSIBLE 1/2" Y 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA): 540, CUCHILLAS (MACHETES): 2 DE 1/2" REVERSIBLES DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS: REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE: 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA: 4" X 16" SOLIDA SEGMENTADA, ENGANCHE: CATEGORIA II, FLECHA CARDAN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, CLUTCH: DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA DE CARDAN, CAJA DE ENGRANE, LAMINA: CALIBRE 10, EQUIPADA CON SU TOMA DE FUERZA	19,950.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE DE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA DE 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA 3/16", PESO TOTAL DE 375 KGS., TRANSMISIÓN DE 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE DE 1/2" X 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA) 540, CUCHILLAS (MACHETES) 2 DE 1/2" REVERSIBLE DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE DE 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA DE 4"X16" SOLIDA SEGMENTADA, FLECHA CARDAN DE 75 H.P. (TRABAJO PESADO), CLUTCH DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA CARDAN, LAMINA CALIBRE 10, ENGANCHE CATEGORIA II, CAJA DE ENGRANE.	19,950.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE DE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA DE 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA 3/16", PESO TOTAL DE 375 KGS., TRANSMISIÓN DE 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE DE 1/2" X 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA) 540, CUCHILLAS (MACHETES) 2 DE 1/2" REVERSIBLE DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE DE 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA DE 4"X16" SOLIDA SEGMENTADA, FLECHA CARDAN DE 75 H.P. (TRABAJO PESADO), CLUTCH DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA CARDAN, LAMINA CALIBRE 10, ENGANCHE CATEGORIA II, CAJA DE ENGRANE.	19,950.00
561	DESVARADORA	19,950.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE DE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA DE 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA 3/16", PESO TOTAL DE 375 KGS., TRANSMISIÓN DE 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE DE 1/2" X 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA) 540, CUCHILLAS (MACHETES) 2 DE 1/2" REVERSIBLE DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE DE 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA DE 4"X16" SOLIDA SEGMENTADA, FLECHA CARDAN DE 75 H.P. (TRABAJO PESADO), CLUTCH DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA CARDAN, LAMINA CALIBRE 10, ENGANCHE CATEGORIA II, CAJA DE ENGRANE.	19,950.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE DE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA DE 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA 3/16", PESO TOTAL DE 375 KGS., TRANSMISIÓN DE 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE DE 1/2" X 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA) 540, CUCHILLAS (MACHETES) 2 DE 1/2" REVERSIBLE DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE DE 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA DE 4"X16" SOLIDA SEGMENTADA, FLECHA CARDAN DE 75 H.P. (TRABAJO PESADO), CLUTCH DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA CARDAN, LAMINA CALIBRE 10, ENGANCHE CATEGORIA II, CAJA DE ENGRANE.	19,950.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA: 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA: 3/16", PESO TOTAL: 375 KGS., TRANSMISIÓN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE 1/2" Y 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA): 540, CUCHILLAS (MACHETES): 2 DE 1/2" REVERSIBLES DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS: REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE: 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA: 4" X 16" SOLIDA SEGMENTADA, ENGANCHE: CATEGORIA II, FLECHA CARDAN: 75 H.P. TRABAJO PESADO, CLUTCH: DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA DE CARDAN, CAJA DE ENGRANE, LAMINA: CALIBRE 10	19,950.00
561	DESVARADORA AGRÍCOLA DE 1.8 A 2.0 METROS DE ANCHO DE CORTE, CON CAJA DE ENGRANE Y DOBLE MACHETE, FABRICADA CON LAMINA CALIBRE 10 (COMO MÍNIMO)	19,950.00
561	DESVARADORA ROTATIVA: ANCHO DE CORTE DE 1.83 MTS., ALTURA DE LA CAJA DE 23.5 CMS., ESPESOR DE LA CAJA 3/16", PESO TOTAL DE 375 KGS., TRANSMISIÓN DE 75 H.P. TRABAJO PESADO, TORNILLO FUSIBLE DE 1/2" X 3 1/2" GRADO 5, R.P.M. (TOMA DE FUERZA) 540, CUCHILLAS (MACHETES) 2 DE 1/2" REVERSIBLE DE ACERO TEMPLADO, PORTACUCHILLAS REDONDO TIPO PLATO, ALTURA DE CORTE DE 2 A 8 CM. (1 A 3 1/2") 6 POSICIONES, LLANTA DE 4"X16" SOLIDA SEGMENTADA, FLECHA CARDAN DE 75 H.P. (TRABAJO PESADO), CLUTCH DE 4 BALATAS INTEGRADO A LA FLECHA CARDAN, LAMINA CALIBRE 10, ENGANCHE CATEGORIA II, CAJA DE ENGRANE.	19,950.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA	20,000.00
561	RASTRA ARADO	20,000.00
561	CULTIVADORA NIV.	21,270.00
561	RASTRA ROTATIVA	22,020.00
561	ARADO HIDRÁULICO	22,050.00
561	ARADO HIDRÁULICO	22,050.00
561	ARADO HIDRÁULICO	22,050.00
561	ARADO HIDRÁULICO	22,050.00
561	ARADO HIDRÁULICO	22,050.00
561	ARADO HIDRÁULICO	22,050.00
561	RASTRA DE TIRO SEMIPESADA EQUIPADA CON 26 DISCOS MIXTOS, SECCIÓN DELANTERA CON DISCOS DENTADOS Y SECCIÓN TRASERA CON DISCOS LISOS DE 26*1/4", EJE PORTA DISCOS REDONDOS, RODAMIENTOS CONICOS, COJINETES DE ESFERAS TRIPLE, SELLAMIENTOS CON GUARDA-DESGASTE, RUEDAS DE TRANSPORTE Y REGULADORA DE PROFUNDIDAD, CILINDRO HIDRÁULICO CON MANGUERA, SEPARACIÓN ENTRE DISCOS DE 9", ANCHO DE CORTE DE 3.20 M., PESO APROX. DE 1,600 KGS., EQUIPADA CON LIMPIADORES TIPO VERTEDERA	23,857.20
561	RASTRA DE TIRO	23,857.20
561	RASTRA DE TIRO	23,857.20

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	DESVARADORA DE DIFERENCIAL PARA TRACTOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON	24,360.00
561	MOTOCULTOR CON MOTOR A GASOLINA	25,956.00
561	RASTRA DE 22 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 22" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	26,000.00
561	RASTRA DE 22 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 22" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	26,000.00
561	RASTRA DE 22 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 22" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	26,000.00
561	RASTRA DE 22 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 22" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	26,000.00
561	RASTRA DE 22 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 22" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	26,000.00
561	RASTRA DE 22 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 22" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	26,000.00
561	RASTRA DE 22 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 22" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	26,000.00
561	RASTRA DE 22 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 22" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	26,000.00
561	RASTRA DE 22 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 22" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	26,000.00
561	RASTRA DE 22 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 22" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	26,000.00
561	RASTRA DE 22 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 22" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	26,000.00
561	RASTRA DE 22 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 22" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	26,000.00
561	RASTRA DE 22 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 22" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	26,000.00
561	RASTRA 10 DISCOS LISOS Y 10 DENTADOS DE 24" X 3/16, SISTEMA DE RUEDA Y LEVANTE HIDRÁULICO	26,400.00
561	RASTRA 10 DISCOS LISOS Y 10 DENTADOS DE 24" X 3/16, SISTEMA DE RUEDA Y LEVANTE HIDRÁULICO	26,400.00
561	RASTRA 10 DISCOS LISOS Y 10 DENTADOS DE 24" X 3/16, SISTEMA DE RUEDA Y LEVANTE HIDRÁULICO	26,400.00
561	TRACTOR TIPO JARDINERO DE 17 H.P.	26,788.65
561	RASTRA DE 22 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 22" X 3/16", CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	27,000.00
561	RASTRA DE LEVANTE	27,000.00
561	RASTRA DE 22 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 22" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	27,000.00
561	RASTRA DE 22 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 22" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS,	27,000.00
561	RASTRA DE LEVANTE	27,000.00
561	DESVARADORA	27,800.00
561	RASTRA DE TIRO	30,000.00
561	ARADO INTEGRAL REVERSIBLE HIDRÁULICO 4 DISCOS DE 28" X 3/16 CON CILINDRO REMOTO	32,000.00
561	TRACTOR SOBRE ORUGAS: CON MOTOR DIESEL TURBOALIMENTADO KOMATSU DE 320 H.P. A 2,000 R.P.M., TRANSMISION AUTOMATICA TORQ-FLOW CON CONVERTIDOR DE TERSION, CON 3 VELOCIDADES HACIA ADELANTE Y 3 EN REVERSA, 41 ZAPATAS PARA TRABAJO PESADO DE CADA LADO, SUSPENSION OSCILANTE CON BARRA ESTABILIZADORA, CUCHILLA EMPUJADORA RECTA INCLINABLE, JUEGO DE HERRAMIENTAS Y TODO SU EQUIPO STANDARD	34,757.37

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	RASTRA DE TIRO DE 28 DISCOS, EQUIPADA CON DISCOS DENTADOS DE 26" X 1/4, RODAMIENTOS CONICOS MONTADOS SOBRE BUJES DE ACERO, RUEDAS DE TRANSPORTE Y REGULADORAS DE PROFUNDIDAD, CILINDRO HIDRÁULICO CON MANGUERAS Y JUEGO DE LIMPIADORES	35,625.00
561	RASTRA-ARADO TIPO PESADO DE 16 DISCOS DE 30"X 5/16" CON 14" DE SEPARACIÓN ENTRE DISCOS Y LIMPIADORES PARA TODOS LOS DISCOS. RASTIDOR C/ANGULO DE 6" X 6" X 5/8", CHUMACERAS CON 2 BALEROS C/U. INCLUYE PISTON HIDRAULICO DE 5" X 10" CON MANGUERAS 4 LLANTAS 7.50 X 16 Y 4 RINES DE 8 BIRLOS C/U. PESO APROXIMADO 3,450 KGS.	36,500.00
561	RASTRA DE TIRO	36,613.00
561	RASTRA DE TIRO	36,613.00
561	RASTRA DE TIRO	36,613.00
561	RASTRA DE 32 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 26" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	38,000.00
561	RASTRA DE 32 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 26" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	38,000.00
561	RASTRA DE TIRO	38,000.00
561	RASTRA DE 32 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 26" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	38,000.00
561	RASTRA DE 32 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 26" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	38,000.00
561	RASTRA DE 32 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 26" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	38,000.00
561	RASTRA DE 32 DISCOS SOBRE RUEDA, DISCOS DENTADOS Y LISOS DE 26" X 3/16, CON LLANTAS Y CILINDROS REMOTOS	38,000.00
561	RASTRA	39,606.00
561	RASTRA DE 22 DISCOS, BASTIDOR PRINCIPAL CONTROL HIDRÁULICO CON CILINDRO Y MANGUERAS, 2 RUEDAS DE 16" CON LLANTAS, ENGANCHE AJUSTABLE A NIVELACIÓN HIDRAULICA, DOBLE DENTADO, DISCOS DE 26X1/4, TIPO VERTEDERAS	39,606.00
561	RASTRA DE TIRO	40,000.00
561	RASTRA DE TIRO	40,000.00
561	ABONADORA CARGADORA DE FERTILIZANTE CON CAPACIDAD DE CARGA DE 4 TON.	40,280.00
561	ABONADORA CARGADORA DE FERTILIZANTE CON CAPACIDAD DE CARGA DE 4 TON.	40,280.00
561	RASTRA ARADO EQUIPADA CON 12 DISCOS DENTADOS DE 30" X 5/16, JUEGO DE LIMPIADORES, RUEDAS DE TRANSPORTE Y CILINDRO HIDRÁULICO CON MANGUERAS	40,625.00
561	RASTRA ARADO	40,625.00
561	ARADO REVERSIBLE HIDRÁULICO DE 3 DISCOS	40,650.00
561	ARADO REVERSIBLE HIDRÁULICO DE 3 DISCOS	40,650.00
561	RASTRA ARADO DE 12 DISCOS, DE TIRO TIPO PESADO, TRANSPORTABLE, EQUIPADA CON 12 DISCOS DENTADOS DE 28" X 0.250, LLANTAS Y CILINDRO HIDRÁULICO CON MANGUERAS, CON SEPARACIÓN DE DISCOS DE 12", ANCHO DE CORTE 1.85 MTS., PESO APROXIMADO 1950 KG.	41,800.00
561	RASTRA ARADO DE 12 DISCOS, DE TIRO TIPO PESADO, TRANSPORTABLE, EQUIPADA CON 12 DISCOS DENTADOS DE 28" X 0.250, LLANTAS Y CILINDRO HIDRÁULICO CON MANGUERAS, CON SEPARACIÓN DE DISCOS DE 12", ANCHO DE CORTE 1.85 MTS., PESO APROXIMADO 1950 KG.	41,800.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	RASTRA HIDRAULICA DE TIRON DE 20 DISCOS MIXTOS, PARA TRACTOR DE 70 A 85 H.P. DE 24", EQUIPADA CON JUEGO DE MANGUERAS, PISTON Y 2 LLANTAS CON RINES, INCLUYE LIMPIADORES ENTRE DISCOS	43,129.45
561	RASTRA HIDRAULICA DE TIRON DE 20 DISCOS MIXTOS, PARA TRACTOR DE 70 A 85 H.P. DE 24", EQUIPADA CON JUEGO DE MANGUERAS, PISTON Y 2 LLANTAS CON RINES, INCLUYE LIMPIADORES ENTRE DISCOS	43,129.45
561	RASTRA HIDRAULICA DE TIRON DE 20 DISCOS MIXTOS, PARA TRACTOR DE 70 A 85 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, DISCOS DE 24" , EQUIPADA CON JUEGO DE MANGUERAS, PISTON Y 2 LLANTAS CON RINES, INCLUYE LIMPIADORES ENTRE DISCOS	43,129.45
561	RASTRA HIDRAULICA DE TIRON DE 20 DISCOS MIXTOS, PARA TRACTOR DE 70 A 85 H.P. DE 24", EQUIPADA CON JUEGO DE MANGUERAS, PISTON Y 2 LLANTAS CON RINES, INCLUYE LIMPIADORES ENTRE DISCOS	43,129.45
561	RASTRA HIDRAULICA DE TIRON DE 20 DISCOS MIXTOS, PARA TRACTOR DE 70 A 85 H.P. DE 24", EQUIPADA CON JUEGO DE MANGUERAS, PISTON Y 2 LLANTAS CON RINES, INCLUYE LIMPIADORES ENTRE DISCOS	43,129.45
561	RASTRA HIDRAULICA DE TIRON DE 20 DISCOS MIXTOS, PARA TRACTOR DE 70 A 85 H.P. DE 24", EQUIPADA CON JUEGO DE MANGUERAS, PISTON Y 2 LLANTAS CON RINES, INCLUYE LIMPIADORES ENTRE DISCOS	43,129.45
561	RASTRA HIDRAULICA DE TIRON DE 20 DISCOS MIXTOS, PARA TRACTOR DE 70 A 85 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, DISCOS DE 24" , EQUIPADA CON JUEGO DE MANGUERAS, PISTÓN Y 2 LLANTAS CON RINES, INCLUYE LIMPIADORES ENTRE DISCOS	43,129.45
561	RASTRA ARADO EQUIPADA CON 14 DISCOS DENTADOS DE 30" X 5/16, JUEGO DE LIMPIADORES, RUEDAS DE TRANSPORTE Y CILINDRO HIDRÁULICO CON MANGUERAS	43,756.00
561	ARADO DE 3 DISCOS	46,004.00
561	ARADO DE 3 DISCOS	46,004.00
561	RASTRA DE TIRO	46,894.00
561	RASTRA DE TIRO	46,894.00
561	RASTRA ARADO DE 14 DISCOS, DE TIRO TIPO PESADO, TRANSPORTABLE, EQUIPADA CON 14 DISCOS DENTADOS DE 20" X 0.250, LLANTAS Y CILINDRO HIDRÁULICO CON MANGUERAS, CON SEPARACIÓN ENTRE DISCOS DE 12", ANCHO DE CORTE 2.13 MTS., PESO APROXIMADO 2100 KG.	48,400.00
561	RASTRA ARADO DE 14 DISCOS, DE TIRO TIPO PESADO, TRANSPORTABLE, EQUIPADA CON 14 DISCOS DENTADOS DE 20" X 0.250, LLANTAS Y CILINDRO HIDRÁULICO CON MANGUERAS, CON SEPARACIÓN ENTRE DISCOS DE 12", ANCHO DE CORTE 2.13 MTS., PESO APROXIMADO 2100 KG.	48,400.00
561	BAZOOKA MOTOR A GASOLINA 40 TON.	48,990.00
561	BAZOOKA MOTOR A GASOLINA 40 TON.	48,990.00
561	RASTRA ARADO	49,598.00
561	RASTRA ARADO CON JUEGOS DE LIMPIADORES, 14 DISCOS DENTADOS DE 28" X 1/4, RUEDA DE TRANSPORTE Y CILINDRO HIDRÁULICO CON MANGUERAS.	49,598.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA	50,000.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA	54,999.23
561	RASTRA DE TIRO DE 22 DISCOS MIXTOS	63,050.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	RASTRA	66,585.00
561	RASTRA 26 X 26 X 9, 26 DISCOS DENTADOS DE 26" X 1/4 X 9" DE SEPARACIÓN DE DISCO A DISCO, 2 LLANTAS Y GATO HIDRAULICO	67,275.00
561	RASTRA AGRÍCOLA	67,275.00
561	RASTRA CON 22 DISCOS LISOS Y DENTADOS DE 24", LLANTAS, GATO HIDRÁULICO Y MANGUERAS	69,000.00
561	RASTRA DE LEVANTE	69,052.50
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 84 HP., MOTOR DIESEL DE 4 CILINDROS, ASPIRACIÓN NATURAL, TRANSMISIÓN TIPO DE ENGRANES, DESESLIZANTES CON 10 VELOCIDADES DE AVANCE Y 2 E , SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VOLTS, DIRECCIÓN ASISTIDA HIDRAULICAMENTE, PROTECTOR CONTRA VOLCADURAS, CAJA DE VÁLVULAS, RODADO TRASERO 16.9X34, RODADO DELANTERO 750X20, EQUIPADO CON CAJA Y JUEGO DE HERRAMIENTAS	70,000.00
561	RASTRA DE DISCO SOBRE RUEDA (22 DISCOS), CON ANCHO DE CORTE DE 2.54 MTS., PESO 1176 KG., ESPACIO ENTRE DISCOS DE 9", 11 DISCOS TRASEROS LISOS DE 24" X 1/4 Y 11 DISCOS DELANTEROS DENTADOS DE 24" X 2/16, RUEDA DE TRANSPORTE 750 X 16, EQUIPADA CON CILINDRO HIDRÁULICO CON MANGUERAS Y BOQUILLAS, 10 LIMPIADORES DELANTEROS, 10 LIMPIADORES TRASEROS, 1 LANZA, 1 BASTIDOR DE RASTRA, 1 EJE DE CUBO, 2 BASTIDOR PRINCIPAL, 3 ENSAMBLE DE LEVANTE DELANTERO, 3 ENSAMBLES DE LEVANTE TRASEROS, 2 ANGULOS PARA LIMPIADORES, 2 LLAVES DE SECCIÓN	75,559.00
561	RASTRA DE DISCO SOBRE RUEDA (22 DISCOS), CON ANCHO DE CORTE DE 2.54 MTS., PESO 1176 KG., ESPACIO ENTRE DISCOS DE 9", 11 DISCOS TRASEROS LISOS DE 24" X 1/4 Y 11 DISCOS DELANTEROS DENTADOS DE 24" X 2/16, RUEDA DE TRANSPORTE 750 X 16, EQUIPADA CON CILINDRO HIDRÁULICO CON MANGUERAS Y BOQUILLAS, 10 LIMPIADORES DELANTEROS, 10 LIMPIADORES TRASEROS, 1 LANZA, 1 BASTIDOR DE RASTRA, 1 EJE DE CUBO, 2 BASTIDOR PRINCIPAL, 3 ENSAMBLE DE LEVANTE DELANTERO, 3 ENSAMBLES DE LEVANTE TRASEROS, 2 ANGULOS PARA LIMPIADORES, 2 LLAVES DE SECCIÓN	75,559.00
561	RASTRA DE DISCOS SOBRE RUEDA (24 DISCOS), CON ANCHO DE CORTE DE 2.77 MTS. PESO 1190 KG. ESPACIO ENTRE DISCO DE (9"), 12 DISCOS TRASEROS LISOS DE 24"X3/16 Y 12 DISCOS DELANTEROS DENTADOS DE 24"X3/16, RUEDA DE TRANSPORTE 750X16, EQUIPADA CON CILINDRO REMOTO Y MANGUERAS	79,767.00
561	RASTRA DE DISCOS SOBRE RUEDA (24 DISCOS), CON ANCHO DE CORTE DE 2.77 MTS. PESO 1190 KG. ESPACIO ENTRE DISCO DE (9"), 12 DISCOS TRASEROS LISOS DE 24"X3/16 Y 12 DISCOS DELANTEROS DENTADOS DE 24"X3/16, RUEDA DE TRANSPORTE 750X16, EQUIPADA CON CILINDRO REMOTO Y MANGUERAS	79,767.00
561	RASTRA DE DISCOS SOBRE RUEDA (24 DISCOS), CON ANCHO DE CORTE DE 2.77 MTS. PESO 1190 KG. ESPACIO ENTRE DISCO DE (9"), 12 DISCOS TRASEROS LISOS DE 24"X3/16 Y 12 DISCOS DELANTEROS DENTADOS DE 24"X3/16, RUEDA DE TRANSPORTE 750X16, EQUIPADA CON CILINDRO REMOTO Y MANGUERAS	79,767.00
561	RASTRA DE DISCOS SOBRE RUEDA (24 DISCOS), CON ANCHO DE CORTE DE 2.77 MTS. PESO 1190 KG. ESPACIO ENTRE DISCO DE (9"), 12 DISCOS TRASEROS LISOS DE 24"X3/16 Y 12 DISCOS DELANTEROS DENTADOS DE 24"X3/16, RUEDA DE TRANSPORTE 750X16, EQUIPADA CON CILINDRO REMOTO Y MANGUERAS	79,767.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	RASTRA ARADO HIDRAULICA PARA TRACTOR 90 A 115 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, DE 14 DISCOS DENTADOS DE 28" C/U, EQUIPADA CON UN JUEGO DE MANGUERAS DE ALTA PRESION Y SISTEMA COMPLETO PARA SU LEVANTE Y TRANSPORTE, PISTON HIDRÁULICO Y 2 LLANTAS CON RINES Y LIMPIADORES ENTRE DISCOS	86,999.95
561	RASTRA DE ARADO HIDRAULICA PARA TRACTOR 90 A 115 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, DE 14 DISCOS DENTADOS DE 28" C/U, EQUIPADA CON UN JUEGO DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN Y SISTEMA COMPLETO PARA SU LEVANTE Y TRANSPORTE, PISTON HIDRÁULICO Y 2 LLANTAS CON RINES Y LIMPIADORES ENTRE DISCOS	86,999.95
561	RASTRA ARADO HIDRAULICA P/TRACTOR 90 A 115 H.P. 14 DISCOS EQUIP. C/JGO. DE MANGUERAS	86,999.95
561	RASTRA ARADO HIDRAULICA PARA TRACTOR 90 A 115 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, DE 14 DISCOS DENTADOS DE 28" C/U, EQUIPADA CON UN JUEGO DE MANGUERAS DE ALTA PRESION Y SISTEMA COMPLETO PARA SU LEVANTE Y TRANSPORTE, PISTON HIDRÁULICO Y 2 LLANTAS CON RINES Y LIMPIADORES ENTRE DISCOS	86,999.95
561	RASTRA DE ARADO HIDRAULICA PARA TRACTOR 90 A 115 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, DE 14 DISCOS DENTADOS DE 28" C/U, EQUIPADA CON UN JUEGO DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN Y SISTEMA COMPLETO PARA SU LEVANTE Y TRANSPORTE, PISTON HIDRÁULICO Y 2 LLANTAS CON RINES Y LIMPIADORES ENTRE DISCOS	86,999.95
561	RASTRA ARADO HIDRAULICA PARA TRACTOR 90 A 115 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, DE 14 DISCOS DENTADOS DE 28" C/U, EQUIPADA CON UN JUEGO DE MANGUERAS DE ALTA PRESION Y SISTEMA COMPLETO PARA SU LEVANTE Y TRANSPORTE, PISTON HIDRÁULICO Y 2 LLANTAS CON RINES Y LIMPIADORES ENTRE DISCOS	86,999.95
561	RASTRA ARADO HIDRAULICA PARA TRACTOR 90 A 115 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, DE 14 DISCOS DENTADOS DE 28" C/U, EQUIPADA CON UN JUEGO DE MANGUERAS DE ALTA PRESION Y SISTEMA COMPLETO PARA SU LEVANTE Y TRANSPORTE, PISTON HIDRÁULICO Y 2 LLANTAS CON RINES Y LIMPIADORES ENTRE DISCOS	86,999.95
561	RASTRA DE ARADO HIDRAULICA PARA TRACTOR 90 A 115 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, DE 14 DISCOS DENTADOS DE 28" C/U, EQUIPADA CON UN JUEGO DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN Y SISTEMA COMPLETO PARA SU LEVANTE Y TRANSPORTE, PISTON HIDRÁULICO Y 2 LLANTAS CON RINES Y LIMPIADORES ENTRE DISCOS	86,999.95
561	RASTRA DE ARADO HIDRAULICA PARA TRACTOR 90 A 115 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, DE 14 DISCOS DENTADOS DE 28" C/U, EQUIPADA CON UN JUEGO DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN Y SISTEMA COMPLETO PARA SU LEVANTE Y TRANSPORTE, PISTON HIDRÁULICO Y 2 LLANTAS CON RINES Y LIMPIADORES ENTRE DISCOS	86,999.95
561	RASTRA DE ARADO HIDRAULICA PARA TRACTOR 90 A 115 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, DE 14 DISCOS DENTADOS DE 28" C/U, EQUIPADA CON UN JUEGO DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN Y SISTEMA COMPLETO PARA SU LEVANTE Y TRANSPORTE, PISTON HIDRÁULICO Y 2 LLANTAS CON RINES Y LIMPIADORES ENTRE DISCOS	86,999.95
561	RASTRA DE ARADO HIDRAULICA PARA TRACTOR 90 A 115 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, DE 14 DISCOS DENTADOS DE 28" C/U, EQUIPADA CON UN JUEGO DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN Y SISTEMA COMPLETO PARA SU LEVANTE Y TRANSPORTE, PISTON HIDRÁULICO Y 2 LLANTAS CON RINES Y LIMPIADORES ENTRE DISCOS	86,999.95

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	RASTRA ARADO HIDRAULICA PARA TRACTOR 90 A 115 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, DE 14 DISCOS DENTADOS DE 28" C/U, EQUIPADA CON UN JUEGO DE MANGUERAS DE ALTA PRESION Y SISTEMA COMPLETO PARA SU LEVANTE Y TRANSPORTE, PISTON HIDRÁULICO Y 2 LLANTAS CON RINES Y LIMPIADORES ENTRE DISCOS	86,999.95
561	RASTRA DE ARADO HIDRAULICA PARA TRACTOR 90 A 115 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, DE 14 DISCOS DENTADOS DE 28" C/U, EQUIPADA CON UN JUEGO DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN Y SISTEMA COMPLETO PARA SU LEVANTE Y TRANSPORTE, PISTON HIDRÁULICO Y 2 LLANTAS CON RINES Y LIMPIADORES ENTRE DISCOS	86,999.95
561	RASTRA DE 32 DISCOS SOBRE RUEDA	95,508.00
561	ARADO DE 3 DISCOS DE 28" X 3/16, REVERSIÓN MECANICA	100,000.00
561	RASTRA DE LEVANTE	100,000.00
561	RASTRA DE LEVANTE	100,000.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA	103,676.00
561	NIVELADORA AFINADORA	106,000.00
561	RASTRA ARADO CON 12 DISCOS DENTADOS DE 30"X5/16 Y 14" DE SEPARACIÓN DE DISCO A DISCO, 2 LLANTAS	111,550.00
561	ARADO REVERSIBLE MANUAL	114,000.00
561	RASTRA	117,300.00
561	RASTRA	117,300.00
561	RASTRA	125,350.00
561	RASTRA	125,350.00
561	RASTRA ARADO DE 16 DISCOS DENTADOS DE 30"X5/16X14" DE SEPARACIÓN DE DISCOS A DISCOS, 2 LLANTAS, 1 GATO HIDRÁULICO	125,350.00
561	RASTRA CON 28 DISCOS IMPORTADOS DENTADOS DE 26", LLANTAS, GATO HIDRÁULICO Y MANGUERAS	130,000.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA CON MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, DE 164 H.P. DE POTENCIA AL VOLANTE, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA CON 89 VELOCIDADES DE AVANCE, DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA, FRENOS HIDRÁULICOS, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 540-1000 R.P.M. SISTEMA HIDRÁULICO DE CENTRO CERRADO, RODADO TRASERO DOBLE DE 18.4X38", RODADO DELANTERO 1000X16.	134,000.00
561	TRACTOR	134,646.44
561	TRACTOR	134,646.44
561	RASTRA-ARADO DE 12 DISCOS TIPO TRANSPORTABLE, TIPO HIDRÁULICO, C/ LLANTAS Y RINES	138,600.00
561	RASTRA-ARADO DE 12 DISCOS TIPO TRANSPORTABLE, TIPO HIDRÁULICO, C/ LLANTAS Y RINES	138,600.00
561	TRACTOR	140,000.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA: CILINDROS (4) CUATRO CILINDRADA, 3.85 LTS. ENFRIAMIENTO POR AGUA, TURBO COMPENSADO, LLANTAS DELANTERAS 7.5-16 TRASERAS 15.5-38, ACCESORIOS Y EQ.: CONTRAPESOS DELANTEROS Y TRASEROS, TECHO, TRANSMISIÓN: VELOCIDADES (8), R.P.M. 2200 PARA LLANTA 18.4-30, DIRECCIÓN: TIPO HIDRAULICA 103, H.P.	140,000.00
561	TRACTOR	140,000.00
561	TRACTOR	140,000.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA CON RASTRA DE 32 DISCOS	150,000.00
561	TRACTOR	158,000.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR AGRÍCOLA CON MOTOR PERKINS 4-236 TURBOCARGADO DE 103 H.P., 4 CILINDROS, DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA, TRANSMISIÓN 8 VELOCIDADES, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADO TRASERO 18-4-30 Y DELANTERO 7-50-16, ACCESORIOS: TOLDO, 4 CONTRAPESOS DELANTEROS Y 2 TRASEROS	158,154.08
561	TRACTOR	158,154.08
561	TRACTOR AGRÍCOLA CON MOTOR PERKINS 4-236 TURBOCARGADO DE 103 H.P., 4 CILINDROS, DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA, TRANSMISIÓN 8 VELOCIDADES, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADO TRASERO 18-4-30 Y DELANTERO 7-50-16, ACCESORIOS: TOLDO, 4 CONTRAPESOS DELANTEROS Y 2 TRASEROS.	158,154.08
561	TRACTOR	158,154.08
561	TRACTOR	159,382.00
561	TRACTOR	159,382.00
561	TRACTOR DE 105 H.P., EQUIPADO CON: MOTOR DE 4 CILINDROS TURBOCARGADO, DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 540 R.P.M., ROLL BAR, CAJA DE VÁLCULAS PARA SERVICIOS AUXILIARES, SOPORTE DE CONTRAPESOS DELANTEROS, 6 CONTRAPESOS TRASEROS, RODADO TRASERO 18.4 X 34, DELANTERO 10.0 X 16, DEFENSA, TOLDO METALICO Y EQUIPO NORMAL DE FABRICA	159,382.00
561	TRACTOR	159,382.00
561	TRACTOR DE 105 H.P., EQUIPADO CON: MOTOR DE 4 CILINDROS TURBOCARGADO, DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 540 R.P.M., ROLL BAR, CAJA DE VÁLVULAS PARA SERVICIOS AUXILIARES, SOPORTE DE CONTRAPESOS DELANTEROS, 6 CONTRAPESOS TRASEROS, RODADO TRASERO 18.4X34, DELANTERO 10.0X16, DEFENSA, TOLDO METÁLICO Y EQUIPO NORMAL DE FABRICA.	159,382.00
561	TRACTOR	159,382.00
561	TRACTOR DE 105 H.P., EQUIPADO CON: MOTOR DE 4 CILINDROS TURBOCARGADO, DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 540 R.P.M., ROLL BAR, CAJA DE VÁLVULAS PARA SERVICIOS AUXILIARES, SOPORTE DE CONTRAPESOS DELANTEROS, 6 CONTRAPESOS TRASEROS, RODADO TRASERO 18.4 X 34, DELANTERO 10.0 X 16, DEFENSA, TOLDO METALICO Y EQUIPO NORMAL DE FABRICA	159,382.00
561	TRACTOR	159,382.00
561	TRACTOR	169,060.00
561	TRACTOR	169,060.00
561	TRACTOR	170,003.00
561	TRACTOR	170,003.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 105 H.P., EQUIPADO CON: MOTOR DE 4 CILINDROS TURBOCARGADO, DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 540 R.P.M., ROLL BAR, CAJA DE VÁLVULAS PARA SERVICIOS AUXILIARES, SOPORTE DE CONTRAPESOS DELANTEROS, 6 CONTRAPESOS TRASEROS, RODADO TRASERO 18.4X34, DELANTERO 10.0X16, DEFENSA, TOLDO METALICO Y EQUIPO NORMAL DE FABRICA	170,003.00
561	TRACTOR	170,003.00
561	TRACTOR	170,003.00
561	TRACTOR	170,003.00
561	TRACTOR	170,003.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 105 H.P. EQUIPADO CON: MOTOR DE 4 CILINDROS TURBOCARGADO, DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 540 R.P.M., ROLL BAR, CAJA DE VÁLVULA PARA SERVICIOS AUXILIARES, SOPORTE DE CONTRAPESOS DELANTEROS, 6 CONTRAPESOS TRASEROS, RODADO TRASERO 18.4 X 34, DELANTERO 10.0 X 16, DEFENSA, TOLDO METALICO Y EQUIPO NORMAL DE FABRICA	170,003.00
561	TRACTOR	170,003.00
561	TRACTOR	170,003.00
561	TRACTOR	170,003.00
561	TRACTOR DE 105 H.P., EQUIPADO CON: MOTOR DE 4 CILINDROS TURBOCARGADO, DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 5400 R.P.M., ROLL BAR, CAJA DE VALCULAS PARA SERVICIOS AUXILIARES, SOPORTE DE CONTRAPESOS DELANTEROS, 6 CONTRAPESOS TRASEROS, RODADO TRASERO 18.4 X 34, DELANTERO 10.0 X 16, DEFENSA, TOLDO METALICO Y EQUIPO NORMAL DE FABRICA	170,003.00
561	TRACTOR	170,003.00
561	TRACTOR	170,003.00
561	RASTRA DE 14 DISCOS	182,167.00
561	RASTRA DE 14 DISCOS, INCLUYE: 2 LLANTAS CON RIN, 1 LLAVE DE SECCIÓN, 2 MANGUERAS DE CILINDRO HIDRAULICA, 2 BOQUILLAS, 1 CILINDRO HIDRÁULICO, 2 SECCIONES DE 5 DISCOS CADA UNA, 10 LIMPIADORES DE DISCO, 1 BASTIDOR DE LA RASTRA CON SU TIRON.	182,167.00
561	RASTRA ARADO TIPO EXTRA PESADO, EQUIPADA CON 28 DISCOS DENTADOS DE 32" X 3/8", CON SEPARACIÓN ENTRE DISCOS DE 14", EJE PORTADISCO DE 2.5", ANCHO DE CORTE 4.92 MTS. PESO APROXIMADO 7,500 GRS.	210,000.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENCIÓN, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENCIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5 X 38.2, RODADO DELANTERO 10.0 X 16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENCIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5 X 38.2, RODADO DELANTERO 10.0 X 16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5 X 38.2, RODADO DELANTERO 10.0 X 16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5 X 38.2, RODADO DELANTERO 10.0 X 16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5 X 38.2, RODADO DELANTERO 10.0 X 16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5 X 38.2, RODADO DELANTERO 10.0 X 16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENCIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENCIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENCIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENCIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENCIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENCIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENCIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5 X 38.2, RODADO DELANTERO 10.0 X 16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5 X 38.2, RODADO DELANTERO 10.0 X 16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5 X 38.2, RODADO DELANTERO 10.0 X 16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5 X 38.2, RODADO DELANTERO 10.0 X 16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5 X 38.2, RODADO DELANTERO 10.0 X 16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG.) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG.)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 70 A 85 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), TRACCIÓN SENCILLA, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 15.5X38.2, RODADO DELANTERO 10.0X16.4, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 4 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	214,581.18
561	TRACTOR AGRÍCOLA	215,418.00
561	TRACTOR DE 120 H.P., DOBLE TRACCIÓN, MOTOR DE 6 CILINDROS, DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 540 Y 1000 R.P.M. ROLL BAR, CAJA DE VÁLVULAS DOBLE DE LUJO, 6 CONTRAPESOS, SOPORTE Y 10 CONTRAPESOS DELANTEROS, CILINDRO AUXILIAR DE LEVANTE, RODADO TRASERO 18.4X34, DELANTERO 14.9X24, TOLDO METALICO Y EQUIPO NORMAL DE FABRICA	215,418.00
561	ZANJEADORA	241,064.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA	260,642.55
561	TRACTOR	269,292.88
561	NIVELADORA RAYO	271,306.00
561	TRACTOR	280,000.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR AGRÍCOLA DOBLE TRACCIÓN TURBO CARGADO; MOTOR DE 4 CIL. TURBO DE 90 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, DOBLE TRACCIÓN, DOBLE VÁLVULA AUXILIAR, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 540 RPM, 12 CONTRAPESOS DELANTEROS Y 6 TRASEROS INCLUIDOS, DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA, RODADO TRASERO 18.4X34, RODADO DELANTERO 14.9X24, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VOLTS, 8 VELOCIDADES DE AVANCE Y 2 VELOCIDADES DE REVERSA, FRENOS TIPO MULTIDISCOS HUMEDOS DE ACCIONAMIENTO MECANICO, TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD DE 130 LTS, TRABA DEL DIFERENCIAL DE ACCIONAMIENTO MECANICO (DE PEDAL) CON TOLDO Y SIN CABINA, CON AJUSTES VERTICAL Y LONGITUDINAL, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA OPERADOR, PROTECTOR CONTRA VOLCADURAS, CON TOLDO Y SIN CABINA, SISTEMA HIDRÁULICO DE CENTRO ABIERTO	300,000.00
561	EQUIPO DE SISTEMA DE RIEGO	315,325.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA CON MOTOR PERKINS 4-236 TURBOCARGADO DE 103 H.P., 4 CILINDROS, DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA, TRANSMISIÓN 8 VELOCIDADES, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADO TRASERO 18-4-30 Y DELANTERO 7-50-16, ACCESORIOS: TOLDO, 4 CONTRAPESOS DELANTEROS Y DOS TRASEROS	316,154.08
561	ZANJADORA	320,000.00
561	SANGEADORA	320,000.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA DOBLE TRACCIÓN ASPIRACION NATURAL, MOTOR DE 6 CIL. ASPIRACIÓN NATURAL DE 102 HP. A LA TOMA DE FUERZA, DOBLE TRACCIÓN, DOBLE VÁLVULA AUXILIAR, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 540 RPM, 12 CONTRAPESOS DELANTEROS Y 6 TRASEROS INCLUIDOS, DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA, RODADO TRASERO 18.4X34, RODADO DELANTERO 14.9X24, SISTEMA ELÉCTRICO DE 24 VOLTS, 8 VELOCIDADES DE AVANCE Y 2 VELOCIDADES DE REVERSA, FRENOS TIPO MULTIDISCOS HUMEDOS DE ACCIONAMIENTO MECANICO, ETC.	325,000.00
561	TRACTOR	325,000.00
561	TRACTOR	325,076.48
561	TRACTOR AGRÍCOLA CON RASTRA DE 32 DISCOS	326,825.86
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 95 A 115 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), DOBLE TRACCIÓN, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 18.4X34.2, RODADO DELANTERO 13.6X24.5, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD SEGÚN FABRICANTE, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO, SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 6 CONTRAPESOS DELANTEROS (182KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100KG)	336,966.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 95 A 115 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), DOBLE TRACCIÓN, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 18.4 X 34.2, RODADO DELANTERO 13.6 X 24.5, SEGÚN EL FABRICANTE, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO, SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 6 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	336,966.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 95 A 115 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), DOBLE TRACCIÓN, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 18.4 X 34.2, RODADO DELANTERO 13.6 X 24.5, SEGÚN EL FABRICANTE, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO, SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 6 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	336,966.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 95 A 115 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), DOBLE TRACCIÓN, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 18.4X34.2, RODADO DELANTERO 13.6X24.5, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD SEGÚN FABRICANTE, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO, SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 6 CONTRAPESOS DELANTEROS (182KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100KG)	336,966.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 95 A 115 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), DOBLE TRACCIÓN, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 18.4X34.2, RODADO DELANTERO 13.6X24.5, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD SEGÚN FABRICANTE, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO, SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 6 CONTRAPESOS DELANTEROS (182KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100KG)	336,966.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 95 A 115 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), DOBLE TRACCIÓN, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 18.4X34.2, RODADO DELANTERO 13.6X24.5, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD SEGÚN FABRICANTE, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO, SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 6 CONTRAPESOS DELANTEROS (182KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100KG)	336,966.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 95 A 115 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), DOBLE TRACCIÓN, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 18.4X34.2, RODADO DELANTERO 13.6X24.5, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD SEGÚN FABRICANTE, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO, SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 6 CONTRAPESOS DELANTEROS (182KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100KG)	336,966.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 95 A 115 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), DOBLE TRACCIÓN, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 18.4 X 34.2, RODADO DELANTERO 13.6 X 24.5, SEGÚN EL FABRICANTE, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO, SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 6 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	336,966.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 95 A 115 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), DOBLE TRACCIÓN, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 18.4X34.2, RODADO DELANTERO 13.6X24.5 SEGÚN FABRICANTE, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO, SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 6 CONTRAPESOS DELANTEROS (182KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100KG)	336,966.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 95 A 115 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), DOBLE TRACCIÓN, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 18.4 X 34.2, RODADO DELANTERO 13.6 X 24.5, SEGÚN EL FABRICANTE, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO, SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 6 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	336,966.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 95 A 115 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), DOBLE TRACCIÓN, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 18.4X34.2, RODADO DELANTERO 13.6X24.5, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD SEGÚN FABRICANTE, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO, SIN CABINA, PROTECCIÓN PARA VOLCADURAS, CON 6 CONTRAPESOS DELANTEROS (182KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100KG)	336,966.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 95 A 115 H.P. (POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA), DOBLE TRACCIÓN, MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, RODADA TRASERA 18.4 X 34.2, RODADO DELANTERO 13.6 X 24.5, SEGÚN EL FABRICANTE, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VCD, ASIENTO CON SUSPENSIÓN, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR, CON TOLDO, SIN CABINA, PROTECCION PARA VOLCADURAS, CON 6 CONTRAPESOS DELANTEROS (182 KG) Y 2 CONTRAPESOS TRASEROS (100 KG)	336,966.00
561	TRACTOR	340,006.00
561	SECADORA MOVIL DE MAIZ	354,316.73
561	SECADORA MOVIL DE MAIZ	354,316.73
561	SECADORA MOVIL DE MAIZ	354,316.73
561	TRACTOR AGRÍCOLA	358,740.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA DE 120 HP, EQUIPADO CON DOBLE TRACCIÓN, MOTOR DE 6 CILINDROS, DE FUERZO INDEPENDIENTE DE 540 Y 1000 RPM, ROLLBAR, RODADO TRASERO 18.4 X 34, DELANTERO 14.9 X 24 Y EQUIPO NORMAL DE FABRICA	358,740.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA	370,075.22
561	SEGADORA ACONDICIONADORA PARA SISTEMA HIDRÁULICO DE 45 H.P. CON 540 RPM, AMPLITUD DE CORTE 2.3 MTS., DE 5 DISCOS CON 2 CUCHILLAS CADA UNO.	399,630.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA DOBLE TRACCIÓN, POTENCIA 90 HP A LA TDF 106 HP AL VOLANTE, MOTOR JHON DEERE POWER TECH DE 4 CILINDROS EN LINEA TURBOCARGADO 4.5 LITROS FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE SECO CON ELEMENTO DE SEGURIDAD S/PRELIMPIADOR Y ACELERADOR DE PIE, EMBRAGUE CERAMETALICO DE 12" DE DIAMENTRO, CAMBIOS DE COLLAR 9 DE AVANCE Y 3 DE REVERSA, TOMA DE FUERZA DE 54/100 RPM TRABA DE DIFERENCIAL MECANICA, TIPO CENTRO ABIERTO CAPACIDAD DE LEVANTE A 61 CM. PUNTOS DE ENGANCHE 2,190 KGS. DIRECCIÓN TIPO HIDROSTÁTICA, FRENOS MECANICOS SISTEMA ELÉCTRICO 65 AMPERES, UNA BATERIA DE 12 VOLTS 2 LAMPARAS DELANTERAS Y UNA TRASERA, TACOMETRO CON HOROMETRO INDICADO DE COMBUSTIBLE, INDICADOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR, LUCES DIRECCIONALES, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 158 LTS. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 13.5 LTS. TRANSMISIÓN Y SISTEMA HCO.67 LTS. LLANTAS DELANTERAS 13.6X24" TRASERAS 18.4X34 6 CONTRAPESOS DELANTEROS Y 2 TRASEROS	454,757.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA	463,680.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR DE MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, TURBOCARGADO DE 103 HP POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA, TRANSMISIÓN SINCRONIZANA DE 9 VELOCIDADES DE AVANCE Y 3 DE REVERSA COMO MINIMO, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, FRENOS HIDRÁULICOS TIPO HUMEDOS, SISTEMA HIDRÁULICO DE CENTRO ABIERTO, DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA, DIBLE TRACCIÓN 4X4, PESO MAXIMO DEL TRACTOR 4350 KGS., CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE MINIMO DE 145 LTS., CONTRAPESOS DELANTEROS Y TRASEROS INCLUIDOS, PROTECTOR CONTRA VOLCADURAS ABATIBLE SIN CABINA, SIN AIRE ACONDICIONADO Y CON TOLDO, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VOLTS, RODADO DELANTERO DE 14.9 X 24, RODADO TRASERO 16.4 X 38.	484,996.00
561	TRACTOR	487,614.72
561	TRACTOR	487,614.72
561	TRACTOR	498,792.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA DOBLE TRACCIÓN, POTENCIA 90 HP A LA TDF 106 HP AL VOLANTE, MOTOR JHON DEERE POWER TECH DE 4 CILINDROS EN LINEA TURBOCARGADO 4.5 LTS. FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE SECO CON ELEMENTO DE SEGURIDAD PRELIMPIADOR Y ACELERADOR DE PIE, EMBRAGUE CERAMETALICO DE 12" DE DIAMETRO, CAMBIOS DE COLLAR 9 DE AVANCE Y 3 DE REVERSA, TOMA DE FUERZA DE 54/100 RPM TRABA DE DIFERENCIAL MECANICA, TIPO CENTRO ABIERTO CAPACIDAD DE LEVANTE A 61 CM. PUNTOS DE ENGANCHE 2,190 KGS. DIRECCIÓN TIPO HIDROSTÁTICA, FRENOS MECANICOS SISTEMA ELÉCTRICO 65 AMPERES, UNA BATERIA DE 12 VOLTS 2 LAMPARAS DELANTERAS Y UNA TRASERA, TACOMETRO CON HOROMETRO INDICADO DE COMBUSTIBLE, INDICADOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR, LUCES DIRECCIONALES, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 158 LTS. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 13.5 LTS. TRANSMISIÓN Y SISTEMA HCO. 67 LTS. LLANTAS DELANTERAS 13.6X24" TRASERAS 18.4X34 6 CONTRAPESOS DELANTEROS 2 TRASEROS	515,000.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA S/CABINA ROD SENCILLO, ESTANDAR CARD 422TM50R4A10001 MOTOR DE 6 CILINDROS DIESEL, TURBO CARGADO CON CAMISAS SECAS , 121 HP A LA TOMA DE FUERZA, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA CON 24 VELOCIDADES DE AVANCE Y 12 DE REVERSA MINIMO, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE, FRENOS HIDRÁULICOS DE TIPO HUMEDO, SISTEMA HIDRÁULICO DE CENTRO CERRADO, DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA, DOBLE TRACCIÓN 4X4, PESO MAXIMO DEL TRACTOR 7,800 KG., CAPACIDAD MINIMA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 300 LTS. CONTRAPESOS DELANTEROS Y TRASEROS INCLUIDOS, PROTECTOR CONTRA VOLCADURAS ABATIBLE SIN CABINA, SIN AIRE ACONDACONDICIONADO Y CON TOLDO, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VOLTS, RODADO TRASERO 20.8X, RODADO DELANTERO 16.9X28	533,147.50
561	TRACTOR AGRÍCOLA	550,000.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
561	TRACTOR AGRÍCOLA TURBO CARGADO DOBLE TRACCIÓN, DOBLE RODADO TRASERO, MOTOR DE 6 CIL. TURBO CARGADO DE 124 HP. A LA TOMA DE FUERZA, DOBLE TRACCIÓN, TRIPLE VÁLVULA AUXILIAR, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 540 RPM, 22 CONTRAPESOS DELANTEROS Y 6 TRASEROS INCLUIDOS, DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA, RODADO TRASERO 20.8 X 38, RODADO DELANTERO 16.9 X 28, SISTEMA ELÉCTRICO DE 12 VOLTS, 18 VELOCIDADES DE AVANCE Y 6 VELOCIDADES DE REVERSA, FRENOS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO BAÑADOS EN ACEITE, TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD DE 325 LTS, TRABA DEL DIFERENCIAL DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO, ASIENTO CON SUSPENSIÓN DE AIRE, CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA OPERADOR, PROTECTOR CONTRA VOLCADURAS, CON TOLDO Y SIN CABINA, SISTEMA HIDRÁULICO DE CENTRO ABIERTO	550,000.00
561	TRACTOR CON RODADO DUAL, POTENCIA: A LA TOMA DE FUERZA 135 HP (100.6 KW), AL VOLANTE 155 HP (115.5 KW), RESERVA DE TORSION DE 30% MOTOR: JOHN DEERE POWERTECH DIESEL DE 6 CILINDROS, TURBOCARGADO, CAMISAS HUMEDAS INTERCAMBIABLES CON DESPLAZAMIENTO: 6.8 LITROS (414 PULG3), RANGO DE OPERACIÓN 1500-2100 RPM, DIAMETRO Y CARRERA 106.5 X 127 MM RELACIÓN DE COMPRESIÓN: 16.9 : 1, CON RADIADOR DE FLUJO DIVIDIDO Y VENTILADOR CON EMBRAGUE DE MANDO VISCOSO, LUBRICACIÓN: PRESIÓN PLENA, FILTRACIÓN DE FLUJO COMPLETO CON VÁLVULA DE DERIVACIÓN, PREFILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE: SISTEMA POWERCORE, DE PRELIMPIADO PERMANENTE Y ELEMENTO DE SEGURIDAD, ACELERADOR ACCIONADO CON LA MANO CON OPCIÓN DE PIE, TREN DE FUERZA, EMBRAGUE: PERMAEMBREGUE 2 DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, TRANSMISIÓN POWERQUAD CON 16 VEL. DE AVANCE Y 16 DE REVERSA, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE 540/1000 RPM MANDOS FINALES: TIPO PLANETARIO, TRABA DEL DIFERENCIAL: HIDRAULICA, OPERADO CON EL PIE, EJE TRASERO DE 110.5" CON PIÑÓN Y CREMALLERA, DOBLE TRACCIÓN, SISTEMA HIDRÁULICO TIPO CENTRO CERRADO, PRESIÓN Y FLUJO COMPENSADO, PRESIÓN MAXIMA 2,830 A 2,970 PSI, (19,512 A 20,477 KPA), PRESIÓN MINIMA 406 A 479 PSI (2,800 A 3,300 KPA), CATEGORIA DE ENGANCHE CAT 3N/2 (A 610MM DETRÁS DE LOS PUNTOS DE ENGANCHE) 3,805 KG, BOMBRA HIDRAULICA: 25.4 GPM, DIRECCIÓN TIPO HIDROSTÁTICA, FRENOS: ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE DISCO HUMEDO, SISTEMA ELÉCTRICO: ALTERNADOR 90 AMP., BATERIA UNA DE 12 VOLTS, APAGADO ELÉCTRICO DEL MOTOR, ETC.	565,199.00
561	TRACTOR	565,199.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA	680,000.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA, POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA 123 HP, AL VOLANTE 138 HP, TRANSMISIÓN DE COLLARIN, RODADO TRASERO DUAL 18.4X38 R1, RODADO DELANTERO 14.9X28, 2 SALPICADERAS DELANTERAS, 6 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 282 KG., 2 CONTRAPESOS TRASEROS DE 100 KG.	755,162.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA, POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA 123 HP., AL VOLANTE 138 HP, TRASMISIÓN DE COLLARÍN, RODADO TRASERO DUAL 18.4X38 R1, RODADO DELANTERO 14.9X28, 2 SALPICADERAS DELANTERAS, 6 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 282 KG., 2 CONTRAPESOS TRASEROS DE 100 KG.	755,162.00
561	TRACTOR AGRÍCOLA, POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA 123 HP, AL VOLANTE 138 HP, TRASMISIÓN DE COLLARIN, RODADO TRASERO 18.4 X 42 R1, RODADO DELANTERO 14.9 X 30, 6 CONTRAPESOS DELANTEROS, DOS CONTRAPESOS TRASEROS	813,265.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
--------	----------------------	-----------------

TOTAL 55,201,604.03